



























|        |                                                                                   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nr 1   |                                                                                   |    |
| 000431 |  | x8 |
| 8      |                                                                                   |    |
| 000434 |  | x8 |
| 8      |                                                                                   |    |







1




2



3



4



# Wichtige **INFORMATIONEN**



## Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Produkt aus massiven Holz entschieden.  
Die verschiedenen Arten vom Holz können eine unterschiedliche Farbe und Struktur aufweisen.  
Jedes Produkt ist somit ein Unikat!

Holz ist ein Naturprodukt – es lebt!

### **Bitte unbedingt auf das Raumklima achten!**

Das empfohlene Raumklima für zentralbeheizte Wohnräume setzt eine relative **Luftfeuchtigkeit von 45-60 %** und eine **Raumtemperatur von 18-23 °C** voraus.

Die Holzfeuchte für dieses Raumklima beträgt ca. 7-10 % Feuchtigkeitsgehalt im Holz.

Das Holz Ihrer Möbel wurde auf diesen Feuchtigkeitsgehalt getrocknet.

Holz reagiert auf schwankende Raumtemperaturen und nicht angemessene Luftfeuchtigkeit.

Man nennt das „Schwinden“, und „Quellen“,.

Schwinden: Holz gibt bei trockener Luft die Holzfeuchtigkeit ab.

Die Form des Holzes verändert sich, wird „dünner“, und verkleinert sich.


Quellen: Holz nimmt bei feuchter Luft die Luftfeuchtigkeit auf.

Die Form des Holzes verändert sich und wird größer!

#### **Konstantes Raumklima:**


Luftfeuchtigkeit: 45 – 60 %

Raumtemperatur: 18-23°C



#### **Zu feuchtes Raumklima:**


Quellen: über 60 % Luftfeuchtigkeit



#### **Zu trockenes Raumklima:**

Schwinden: unter 45 %

Luftfeuchtigkeit



Solange das Raumklima ein „konstantes Raumklima“, ist, wird sich die Form des Holzes kaum verändern.

### **Pflegehinweise allgemein:**

**Lackierte** Oberflächen sind in der Pflege unproblematischer als **geölte** Oberflächen.

Für die tägliche Pflege genügt ein trockenes Baumwolltuch.

Wischen sie dabei immer in Richtung der Holzmaserung.

**Geöltes Holz** ist verschmutzungsempfindlicher. Deshalb benötigt es ein wenig mehr Vorsicht beim Gebrauch.

Generell kann geöltes Holz mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie niemals scharfe Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher.



**! Möbel für den Innenbereich dürfen nie für den Außenbereich verwendet werden.**